

EasyLift.

Markedets mest elegante
løfteplattform.



thyssenkrupp





EasyLift byr på den optimale kombinasjonen av funksjonalitet og eleganse.

La ikke et lite trinn være til hinder.

Design

EasyLift gir bevegelseshemmede og andre med for eksempel barnevogn adkomst til steder der nivåforskjeller ellers er uoverkommelige hindringer.

Det er flere arkitekter som har vært med på å designe EasyLift. Det har bidratt til at løfteplattformen har rene linjer og en fleksibel oppbygging som individuelt kan tilpasses omgivelsene. EasyLift har en maksimal løftehøyde på 125 cm og den er beregnet for innendørs bruk.

Stabil og komfortabel

EasyLift er en stabil og meget komfortabel løfteplattform. De fire løftemotorene er styrt presist og fullstendig synkront, noe som gir brukeren en trygg og behagelig transport.

Sikkerhet – først og fremst

EasyLift er sikkerheten selv. En solid kleplate under hele plattformen sikrer mot fastklemming og skader. EasyLift er selvfølgelig produsert etter alle gjeldende standarder og oppfyller alle de viktigste sikkerhetskravene. Nøkkelplyter kan leveres som ekstra sikkerhetsutstyr.

Tekniske spesifikasjoner

Kapasitet	400 kg jevnt fordelt
El. tilkobling	230V/50HZ/10A
Løftehøyde	Inntil 125 cm
Drift	2 min/18 min
Betjeningsselementer	Tilkallingsbrytere på øvre og nedre plan. Trykknapp på selve plattformen for å betjene opp- og nedkjøring.
Plattformstørrelse	To standardversjoner: EasyLift 800: (B x L) 800 x 1400 mm EasyLift 900: (B x L) 900 x 1400 mm (offentlig)
Glass	Sotet eller klart
Montering	EasyLift monteres uten inngrep i eksisterende bygning og plasseres på plant underlag/gulv. Heisen festes i nivåskillet slik at bevegelsen blir stabil og komfortabel. Stikkontakt må monteres (hvis dette ikke allerede er tilgjengelig)
Tilleggsutstyr/-muligheter	Sikkerhetsbom i stedet for slagdør på øvre stopp Trådløse tilkallingsbrytere Kan tilrettelegges for eget beleg i plattformgulvet Kan leveres i alle RAL-farger Håndholdt fjernkontroll Kan senkes ned i gulv for å slippe påkjøringsrampe
Typegodkjent og CE-merket	

EasyLift har mange fordeler

- ➞ Innovativ og lekkert design
- ➞ God komfort gir behagelig og stabil transport
- ➞ Enkel å integrere i både nye og eksisterende bygninger
- ➞ Ikke behov for store bygningsmessige endringer, kun et rett gulv og godt feste i veggen
- ➞ Sikker å bruke
- ➞ Batteribackup sikrer at den kjører ved strømstans

EasyLift kjennetegnes av de rene linjene og den fleksible oppbyggingen.

thyssenkrupp Home Solutions

Brobekkveien 38, 0598 Oslo

Postboks 6877 Rodeløkka, 0504 Oslo

T: +47 21 97 97 50

ordre.home.no@thyssenkrupp.com

www.tk-encasa.no

engineering.tomorrow.together.